

Vakuutus sopimuksen mukaan on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suoje luohjeeseen "Tulityöt".

Työntekijät	Yritys / osasto		
	Työryhmä / työntekijän nimi	<input type="checkbox"/> Tulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta	
Työkohde	Yritys / tilaaja	Rakennus	
	Tulityöpaikka		
Tulityöluvan voimassaolo-aika	Alkamispäivä	Päättymispäivä	
	Lupa on voimassa päivittäin klo		
Tulityön turvallisuus toimenpiteet	Tilaa ja Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työpaikan ja sen ympäröivän tilan puhdistus	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen kastelu	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Laitteiden, varusteiden (esim. kaapeleiden) ja rakenteiden suojaus		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuuden mittaus		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työtilan tuuletus		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä		
	Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja	Laitteiston hoitaja	
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä		
	Tilaa ja Urakoitsija	Tilaa ja Urakoitsija	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen vartiointi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poistaminen	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Erillinen suojarakenne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Muuta	
Sammutuskalusto ja sammute	Tilaa ja Urakoitsija	Tilaa ja Urakoitsija	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Käsisammutin 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pikapaloposti
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Käsisammutin 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Paineellinen paloletku
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Erityissammutuskalusto
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sankoruisku	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sammutuspeite
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan noutoetaisyydellä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C luokan käsisammutinta.		
Tulityövartiointi	Tilaa ja Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työn ja työtaukojen aikana	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti)		
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	
Luvan vastaanottaja	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	

Vakuutus sopimuksen mukaan on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suoje luohjeeseen "Tulityöt".

Työntekijät	Yritys / osasto		
	Työryhmä / työntekijän nimi	<input type="checkbox"/> Tulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta	
Työkohde	Yritys / tilaaja	Rakennus	
	Tulityöpaikka		
Tulityöluvan voimassaolo-aika	Alkamispäivä	Päättymispäivä	
	Lupa on voimassa päivittäin klo		
Tulityön turvallisuus toimenpiteet	Tilaa ja Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työpaikan ja sen ympäröivän tilan puhdistus	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen kastelu	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Laitteiden, varusteiden (esim. kaapeleiden) ja rakenteiden suojaus		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuuden mittaus		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työtilan tuuletus		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä		
	Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja	Laitteiston hoitaja	
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä		
	Tilaa ja Urakoitsija	Tilaa ja Urakoitsija	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen vartiointi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poistaminen	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Erillinen suojarakenne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Muuta	
Sammutuskalusto ja sammute	Tilaa ja Urakoitsija	Tilaa ja Urakoitsija	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Käsisammutin 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pikapaloposti
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Käsisammutin 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Paineellinen paloletku
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Erityissammutuskalusto
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sankoruisku	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sammutuspeite
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan noutoetäisyydellä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C luokan käsisammutinta.		
Tulityövartiointi	Tilaa ja Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työn ja työtaukojen aikana	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työn jälkeen	tuntia (vähintään 1 tunti)	
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	
Luvan vastaanottaja	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	

Vakuutus sopimuksen mukaan on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suoje luohjeeseen "Tulityöt".

Työntekijät	Yritys / osasto	
	Työryhmä / työntekijän nimi	<input type="checkbox"/> Tulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta
Työkohde	Yritys / tilaaja	Rakennus
	Tulityöpaikka	
Tulityöluvan voimassaolo-aika	Alkamispäivä	Päättymispäivä
	Lupa on voimassa päivittäin klo	
Tulityön turvallisuus toimenpiteet	Tilaa ja Urakoitsija	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työpaikan ja sen ympäröivän tilan puhdistus
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen kastelu
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Laitteiden, varusteiden (esim. kaapeleiden) ja rakenteiden suojaus	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuuden mittaus	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työtilan tuuletus	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä	
	Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja	Laitteiston hoitaja
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä	
	Tilaa ja Urakoitsija	Tilaa ja Urakoitsija
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen vartiointi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Erillinen suojarakenne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poistaminen
		Muuta
Sammutuskalusto ja sammute	Tilaa ja Urakoitsija	Tilaa ja Urakoitsija
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Käsisammutin 43A 183B C _____ kpl
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Käsisammutin 27A 144B C _____ kpl
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CO ₂ sammutin _____ kpl
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sankoruisku
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pikapaloposti
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Paineellinen paloetku
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Eriyissammutuskalusto
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sammutuspeite
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan noutoetäisyydellä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C luokan käsisammutinta.	
Tulityövartiointi	Tilaa ja Urakoitsija	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työn ja työtaukojen aikana
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työn jälkeen	tuntia (vähintään 1 tunti)
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Luvan vastaanottaja	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys

Vakuutus sopimuksen mukaan on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suoje luohjeeseen "Tulityöt".

Työntekijät	Yritys / osasto	
	Työryhmä / työntekijän nimi	<input type="checkbox"/> Tulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta
Työkohde	Yritys / tilaaja	Rakennus
	Tulityöpaikka	
Tulityöluvan voimassaolo-aika	Alkamispäivä	Päättymispäivä
	Lupa on voimassa päivittäin klo	
Tulityön turvallisuus toimenpiteet	Tilaa ja Urakoitsija	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työpaikan ja sen ympäröivän tilan puhdistus
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen kastelu
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Laitteiden, varusteiden (esim. kaapeleiden) ja rakenteiden suojaus	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuuden mittaus	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työtilan tuuletus	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä	
	Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja	Laitteiston hoitaja
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä	
	Tilaa ja Urakoitsija	Tilaa ja Urakoitsija
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ympäröivien tilojen vartiointi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Erillinen suojarakenne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poistaminen
		Muuta
Sammutuskalusto ja sammute	Tilaa ja Urakoitsija	Tilaa ja Urakoitsija
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Käsisammutin 43A 183B C _____ kpl
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Käsisammutin 27A 144B C _____ kpl
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CO ₂ sammutin _____ kpl
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sankoruisku	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Pikapaloposti
		Paineellinen paloetku
		Eriyissammutuskalusto
		Sammutuspeite
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan noutoetäisyydellä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C luokan käsisammutinta.	
Tulityövartiointi	Tilaa ja Urakoitsija	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työn ja työtau kojen aikana
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Työn jälkeen	tuntia (vähintään 1 tunti)
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Luvan vastaanottaja	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys